

Η PRIMULA ΑΕΒΕ κατασκευάζει τα προϊόντα της συνδυάζοντας άριστα την υψηλή ποιότητα - προηγμένη τεχνολογία και μοντέρνο σχεδιασμό, σε πολύ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!



## Σειρά 1800 | επαγγελματικά εργονομικά ατμοσίδερα ανοιχτής χειρολαβής

Η νέα σειρά ατμοσίδερων 1800 θέτει νέες βάσεις στο σιδέρωμα.

Η νέα προηγμένη τεχνολογία που φέρνει η σειρά 1800 εξασφαλίζει ποιότητα ατμού, εργονομία, διάρκεια ζωής καθώς και άψογο σιδέρωμα ακόμα και σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

### IT 1800

Επαγγελματικό ατμοσίδερο με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, προφυλακτήρα ατμού από αλουμίνιο, ανατομική χειρολαβή από **riton** και εργονομικό διακόπτη (μπουτόν) εντολής παροχής ατμού.

Αντίσταση: 1250W / 230V

Βάρος: 1,5Kgr


Επιλογή διαστάσεων βάσης  
 - 200mm x 115 mm: **ΒΑΣΗ L**  
 - 210 mm x 105 mm: **ΒΑΣΗ S**



επαγγελματικά εργονομικά ατμοσίδηρα ανοικτής χειρολαβής | **Σειρά 1800**



Εργονομική-ανατομική χειρολαβή από **Riton**.  
Εργονομικός δικόπτης εντολής ατμού (μπουτόν).



Εύκολη τοποθέτηση  
πέλματος teflon




Εύκολη σύνδεση λάστιχου  
ατμού με ρακόρ

Ξεκούραστη  
εργονομική  
ανάρτηση  
σιδήρου



Μέχρι  
90°

Left ←      ↑      → Right



Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου  
η οποία διαθέτει κρονοδιακόπτη  
εξαγωγής ατμού από 0-10sec και ακριβή  
έλεγχο θερμοκρασίας ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ).

**STIROTRONIC**

**ILE 1800**

Επαγγελματικό ηλεκτρονικό ατμοσίδηρο εξοπλισμένο με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου **stirotronic**, με προφυλακτήρα ατμού από αλουμίνιο, χειρολαβή από **riton** και εργονομικό δικόπτη (μπουτόν) εντολής παροχής ατμού.

Αντίσταση: 1250W / 230V

Βάρος: 1,5Kgr

Επιλογή διαστάσεων βάσης

- 200mm x 115 mm: **ΒΑΣΗ L**

- 210 mm x 105 mm: **ΒΑΣΗ S**



QUALITY MACHINES  
since 1969

Η τελειότητα στο σιδέρωμα...



QUALITY MACHINES  
since 1969



**PRIMULA**<sup>®</sup>  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΕΣΩΝ



**ECO 1700**

Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με χειρολαβή από φελλό



**ST 1700**

Υψηλής πίεσης ηλεκτρικό ατμοσίδερο γενικής χρήσης με χειρολαβή βακελίτη και προφυλακτήρα ατμού




**STC 1200**

Υψηλής πίεσης ηλεκτρικό ατμοσίδερο, κατάλληλο για άνοιγμα ραφών με χειρολαβή βακελίτη



**STL 1400**

Ηλεκτρικό σίδερο ξηρού σιδερώματος ειδικό για φόδρες με ανατομική ανοιχτή χειρολαβή RITON και προφυλακτήρα ατμού



Αντίσταση: 800W / 230V  
Βάρος: 1,5Kgr

Αντίσταση: 900W / 230V  
Βάρος: 1,6Kgr

Αντίσταση: 600W / 230V  
Βάρος: 1,2Kgr

Αντίσταση: 1250W / 230V  
Βάρος: 1,3Kgr

**α ξ ε σ ο υ ά ρ**



**ΠΕΛΑΜΑΤΑ TEFLON & INOX**



**ΣΕΙΡΑ 1700 | Γάντζος**

**ΣΕΙΡΑ 1800 | Γάντζος**



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΤΜΟΥ**

με εξαρτήματα



**ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΤΜΟΥ από TEFLON**

Σύνδεση με ρακό



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΤΜΟΥ**

Υψηλής πίεσης αυτοθερμαινόμενο



**ΒΟΥΡΤΣΙΑ ΑΤΜΟΥ**

για φινιρίσμα